

MATERIA MEDICA DI ALCUNI RIMEDI DEI TRAUMI

ABELMOSCHUS
ACONITUM NAPELLUS
ALLIUM CEPA
APIS MELLIFICA
ARNICA MONTANA
BELLADONNA
BELLIS PERENNIS
BRYONIA
CALCAREA PHOSPHORICA
CALENDULA OFFICINALE
CAMPHORICUM ACIDUM
CANTHARIS VESICATORIA
CARBO VEGETABILIS
CICUTA VIROSA
CIMICIFUGA
COLOCYNTIS
CONIUM MACULATUM
HAMAMELIS VIRGINIANA
HECLA LAVA
HYPERICUM PERFORATUM
KALIUM BICHROMICUM
LEDUM PALUSTRE
LYSSINUM
NATRUM SULPHURICUM
OPIUM
RAPHANUS SATIVUS
RHUS TOXICODENDRON
RUTA GRAVEOLENS
STAPHYSAGRIA
SULPHURICUM ACIDUM
SYMPHYTUM OFFICINALE
URTICA URENS
VIPERA BERUS

ABELMOSCHUS

Dr. de Legarreta (Messicano, ha realizzato la sperimentazione di questo rimedio) lo raccomanda in dosi giornaliere alla 3DH come protezione contro le punture d'insetto.

ACONITUM NAPELLUS

Tutte le affezioni, di qualunque natura e in qualsiasi sede, dovute a un **colpo di freddo**, specie un colpo di **freddo secco**.

Un **inizio di malattia acuto, improvviso e violento**, con **febbre**, richiede Aconitum.

La sua sfera è nell'**inizio delle malattie acute** e non deve continuare dopo che siano intervenuti cambiamenti patologici.

Agitazione mentale, **angoscia e paura**, soprattutto della morte. Agitazione fisica: il malato si gira e si rigira costantemente nel suo letto.

Parestesie varie, **torpore e formicolio**.

Nevralgie con queste particolari sensazioni: acute, intollerabili, strazianti, mettono il paziente in agitazione e in angoscia.

MODALITÀ

Peggiora < durante la notte, verso mezzanotte, calore

Migliora > aria aperta, traspirazione.

ALLIUM CEPA

Nevralgia del moncone.

Dolori fantasma da amputazione (Am-m, Asaf, Hyper, Staph, Symph).

Dolori nevralgici, come un filo sottile, seguenti amputazioni o lesioni dei nervi.

Neurite traumatica cronica.

APIS MELLIFICA

Inizio molto brusco e violentissimo dei sintomi, sia dei colori, come dei versamenti o delle altre manifestazioni.

Dolori pungenti brucianti come fuoco o come aghi arroventati.

Miglioramento col freddo in generale e con applicazioni fredde;

Aggravamento col calore soprattutto da applicazioni calde, ma anche restando in una stanza calda o a letto.

Estrema **sensibilità al tatto**.

Congestione cutanea locale, edema e versamento sieroso.

Assenza di sete (Puls., Gels.) con questa particolarità che nella febbre è presente durante il brivido e sparisce dopo.

Anafilassi da puntura d'ape (Carb-ac).

ARNICA MONTANA

Arnica ha riprodotto, nelle sperimentazioni, tutti i sintomi che si osservano dopo un colpo o una caduta, dai più lievi, che si limitano ad una leggera ecchimosi, ai più gravi che provocano uno stato di shock.

Le due grandi caratteristiche di Arnica saranno dunque i due sintomi cardinali di ogni traumatismo violento:

sensazione di ammassatura, di contusione in tutto il corpo;

stato di prostrazione, di shock, più o meno pronunciato.

Si prescrive:

1. In ogni **trauma recente** e in tutte le possibili **sequele di un trauma** per quanto antico questo sia.
2. Nelle **conseguenze degli sforzi muscolari**, che altro non sono che traumi attenuati (Rhus tox. – Aconitum).
3. Nelle **emozioni profonde**, gli **eccessi di lavoro intellettuale** che costituiscono per le cellule cerebrali dei veri traumi.

AZIONE SULLA PELLE E IL TESSUTO CELLULARE SOTTOCUTANEO

Ecchimosi dopo il più leggero colpo o anche spontaneamente.

Piaghe da decubito (non come uso esterno).

AZIONE SUI MUSCOLI

L'Arnica è il grande rimedio di ogni **contusione** e di tutti i sintomi prodotti da quel traumatismo attenuato che è lo **sforzo**, ed è per questo che troviamo nella sua sintomatologia tutti i tipi di dolori muscolari:

Lombaggine

Afonia degli oratori

Dolori di ammassatura delle pareti e dell'utero dopo il parto

Dilatazione del cuore degli sportivi (Rhus tox. – Aconitum)

AZIONE SUI VASI

Epistassi dopo colpo, anche leggero, sul naso

AZIONE SUL SISTEMA NERVOSO

Trauma cranico.

Shock dovuto ad un traumatismo.

Insonnia in seguito a traumi, sforzi muscolari prolungati, superlavoro intellettuale, emozioni depressive, delusioni.

L'Arnica T.M. per via esterna è controindicata dalla presenza di una lesione APERTA; si userà invece Calendula T.M. o Echinacea T.M.

BELLADONNA

È un rimedio ACUTO. Il paziente entra di colpo, senza prodromi, nella malattia che raggiunge rapidamente il massimo della sua intensità.

È un rimedio **VIOLENTO**. Il malato soffre molto e invoca sollievo.

È un rimedio **IMPROVVISO**. Fin dal momento in cui il paziente migliora, tutto sparisce rapidamente, la guarigione sopravviene presto come la malattia.

ROSSO. Ritroviamo questo carattere nella zona del corpo interessata dalla patologia.

CALDO. Per le congestioni locali c'è sensazione di calore non solo soggettiva, ma obiettiva.

Belladonna è un grande rimedio **nervoso, cefalico, acuto, rapido, violento, rosso e caldo**.

BELLIS PERENNIS

É il rimedio indicato nei **traumatismi profondi**, nei **grandi interventi chirurgici, addominali e ginecologici**; nei traumi degli organi pelvici, i con sensazione di dolenzia, ammaccatura.

Se 'è un **emorragia interna conseguente a un trauma** questo è il rimedio giusto.

Utile per disturbi della **colonna vertebrale** delle persone che hanno lavorato troppo in campagna, ortolani, coloro che lavorano curvi, viaggiatori che stanno a lungo seduti, viaggiatori e piloti di aerei transcontinentali, dattilografe.

Cancro dopo traumatismo della mammella.

BRYONIA

Tutte le volte che un malato sta **meglio restando tranquillo**, mentre soffre molto di più al minimo movimento, Bryonia è il primo rimedio al quale si deve pensare.

Qualunque sia l'organo o il tessuto colpito, qualunque sia il nome della malattia, questa caratteristica ha un valore di primo ordine.

Questa persona detesta la compagnia, desidera la solitudine, il riposo, la tranquillità.

Aggrava < dal **minimo movimento**, collera, calore in applicazione esterna,

Migliora > pressione, poggiato sulla zona dolente, applicazioni fredde.

CALENDULA OFFICINALIS

Utile per **ferite aperte**, ulcere, abrasioni, ascessi, ustioni, tagli, lesioni oculari, comprese quelle della cornea, **tessuti lacerati**, ferite, comprese quelle da arma da fuoco e da taglio, strappi muscolari, lacerazione del perineo, ferite del cuoio capelluto e suppurazione dopo intervento chirurgico.

Ferite infette, tagli, **lacerazioni frastagliate**, suppuranti, amputazioni.

Si usa Internamente in diluizione omeopatica, esternamente in T.M.

Per via esterna si usa nelle medicazioni post intervento chirurgico, abrasioni, lacerazioni della pelle, ferite aperte, dopo operazioni ginecologiche, come cicatrizzante in soluzioni al 10% in acqua fisiologica sterile o in crema.

Ustioni. Utilizzo esterno in T.M.

Emostatico dopo **estrazione dentale**.

CALCAREA PHOSPHORICA

Il fosfato di calcio in particolare lo si trova: nel tessuto osseo.

CALCAREA PHOSPHORICA NELLE DISFUNZIONI DELL'ACCRESIMENTO

Poiché è abbondante soprattutto nel tessuto osseo si comprende bene che la sua carenza o l'irregolarità della sua distribuzione causano:

disturbi della crescita ossea (queste sono infatti le sue indicazioni principali);

formazione ritardata dei calli ossei.

CAMPHORICUM ACIDUM

The screenshot shows the Radar 10.5.003 software interface. The window title is "Radar 10.5.003 per Windows". The main window is titled "Finestra indagine per rimedi". On the left, there is a list of symptoms with their respective counts:

Sintomo	Conto
1. VESCICA - INFIAMMAZIONE - acuta	(55) 1
2. VESCICA - INFIAMMAZIONE - cateterizzazione; dopo	(4) 1
3. FEBBRE - CATETERE; da	(3) 1
4. FEBBRE - CATETERE; da - profilassi	(1) 1
5. TRASPIRAZIONE - NOTTE	(242) 1

At the bottom of the window, there is a table of remedies. The columns are labeled with remedy abbreviations: camph-ac., pop., acon., puls., ars., canth., con., dulc., ferr-p., lach., sep., sulph., amm., bell. The rows show the frequency of each remedy for the listed symptoms.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	5	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	5	5	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
4	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	-	2	2
5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1	2	1	3	3	2	3	2	2	3	3	3	2	1	1

CANTHARIS VESICATORIA

PELLE

La sua azione sulla pelle indica Cantharis nelle **scottature** che vanno fino alla **vescicazione**.

Si usa Internamente in diluizione omeopatica, esternamente in T.M.

Erisipela, con vescicole o grosse pustole piene di acqua e dolore bruciante.

Le eruzioni di Cantharis bruciano come fuoco quando le si tocca anche leggermente.

CARBO VEGETABILIS

ADDOME

Meteorismo marcato. Gas sopraombelicale, va verso l'alto.

Distensione sopraombelicale (Lycopodium, sotto; China, tutto l'addome), postprandiale, aggravata coricandosi, con dolori crampoidi, sonnolenza.

Ertuttazioni costanti, rancide, di sapore grasso, che danno sollievo momentaneo

Addome disteso enormemente con eliminazione eccessiva di **gas fetidi**.

CICUTA VIROSA

In omeopatia è il rimedio delle **convulsioni con perdita di coscienza**, qualunque ne sia la causa : isterismi, indigestione, vermi, **traumi cranici**, eruzioni sopresse, meningite, gestosi, iperpiressia.

Le convulsioni sono anche notturne, durante il sonno, cloniche, toniche, epilettiformi, e il paziente è sempre senza conoscenza.

Le scosse iniziano dall'alto (Cuprum, dal basso) e si diffondono verso il basso.

Cicuta è aggravata da traumi, **traumi cranici**, scosse, rumori, toccamenti, freddo, eruzioni sopresse.

CIMICIFUGA RACEMOSA

TESTA

Dolore con **rigidità e dolore nuca**, forti dolori oculari, dal vertex alla nuca.

SCHIENA:

DOLORE NUCALE < dalle correnti.

Rigidità e contrazioni alla nuca e schiena.

SINTOMI GENITALI

Dolori da parto (Caul, Puls).

Dolori del secondamento, con grande sensibilità ed intolleranza al dolore.

COLOCYNTIS

E' un rimedio dei **dolori spasmodici, crampoidi**, che sopraggiungono in seguito a una **rabbia "trattenuta"**, che implica un sentimento di **indignazione**.

Localizzazione **addominale** e **genitale**, e dei **tronchi nervosi periferici** (trigemino, sciatico e crurale).

CONIUM MACULATUM

Sistema nervoso: vertigini, tremori, rallentamento psicomotorio, incoordinazione motoria, paralisi

Sistema linfatico: ipertrofia e sclerosi dei linfonodi.

Stato generale: intensa astenia.

DISTURBI DA: eccessi sessuali, o continenza prolungata; dispiaceri; **traumi** soprattutto della colonna vertebrale (esiti tardivi), **ghiandolari o delle parti molli**.

FLUORICUM ACIDUM

Tessuto osseo: **formazione di fistole e necrosi ossee** che interessano prevalentemente le ossa lunghe.

Cute: **anelasticità, ispessimenti**, eruzioni di vario tipo, ulcerazioni e disturbi trofici degli annessi (unghie e peli).

Pareti venose: **alterazioni del tessuto elastico** con conseguente lassità, ectasia ed insorgenza di varici.

QUADRO COSTITUZIONALE

Persona **materialista**, uomo di mondo, si gode la vita fino in fondo, non si preoccupa di migliorare lo spirito, l'autocoscienza, la disciplina ecc. Gli piace aiutare gli altri materialmente. Non concepisce aiuto di altro tipo.

Energia grezza che si manifesta precocemente nella vita con una forza trascinante verso i **rapporti sessuali**. Spesso inizia a 13-14 anni il bisogno di avere rapporti ogni giorno.

Matrimonio in età giovane, ma di breve durata. Frequentemente cambia relazioni, ma senza soddisfazione.

Si addormenta immediatamente, si risveglia dopo 3-4 ore con pensieri erotici ed erezioni.

HYPERICUM PERFORATUM

Lesioni di **nervi** e **midollo spinale**. L'Arnica montana dei nervi

Rimedio delle contusioni del **sistema nervoso**, soprattutto a livello delle **estremità delle membra** (ferite delle dita con schiacciamento, lacerazione, sradicamento della carne) o della **colonna vertebrale, testa**, particolarmente caduta sul **coccige**.

In seguito alle **operazioni a livello della testa**, come ad esempio in seguito all'utilizzo del **forcipe**.

DOLORE LUNGO I NERVI.

Previene il tetano (Led).

Convulsioni dopo ferite, spec. colonna vertebrale, testa (Nat-s).

Disturbi dopo **FERITE DA PUNTA**, lacerazioni, morsi di animali; dopo operazioni.

Disturbi dopo **shock, spavento**, mesmerismo.

Dolori fantasmi (All-c, Staph).

< tempo nebbioso.

Può essere dato subito dopo una lesione ma anche dopo molti anni.

KALIUM BICHROMICUM

SCHIENA

[Dolore coccigeo](#) < sedendo, durante il coito, prima di urinare. [Dolore in piccole aree](#).

LEDUM PALUSTRE

Indicato nella **ecchimosi da trauma** dove segue bene Arnica (sarebbe lo specifico dell'occhio nero) e nelle **emorragie a livello dei visceri**, in particolare polmoni e utero.

Ledum Palustre è il grande rimedio delle **ferite da strumenti a punta** e delle **punture d'insetti**, zanzare in particolare. Ferite di questo tipo sono provocate da oggetti appuntiti, denti di animali come gatti, cani, ratti, o insetti come zanzare, api.

Dato subito dopo il morso aiuta a **prevenire il tetano**.

Un sintomo caratteristico è che la **parte ferita è fredda** al contrario della normale sensazione di calore dovuta all'infiammazione.

LYSSINUM

	lyss.	echi.	lach.	led.	ars.	bell.	hyper.	gent-l.	am-c.	apis	caust.	cedr.	chr-ac.	lat-m.	lot
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	4	4	4	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	3	2	1	1	3	2	2	2	2	-	2	2	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
3	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

NATRUM SULPHURICUM

Disturbi mentali conseguenti ad un **trauma della testa** (tendenza al suicidio, epilessia, ecc.).

Cefalea migliorata dall'aria fresca e acqua fredda (benché sia aggravato in generale dall'umidità).

Periodicità molto marcata: può essere annuale, stagionale (piogge); soprattutto legata al cambiamento di tempo.

La caratteristica principale di Natrum Sulphuricum è **aggravamento con l'umidità**.

Questo aggravamento si estende fino alla psiche e il malato non è mai così triste come quando piove.

La sua azione sul **fegato** è una delle più importanti, perché è un insieme **colagogo e coleretico**.

Congestione del fegato con sensazione di pesantezza dolorosa e a volte fitte acute.

Diarrea prandiale, soprattutto **dopo colazione**.

Asma infantile peggio con **l'umidità**, e che sopravviene verso le ore 4-5.

OPIUM

ADDOME

Duro, gonfio, timpanico.

Colica, timpanismo, ileo post-chirurgico (Raph).

RETTO

SEVERA COSTIPAZIONE, NESSUN DESIDERIO DI DEFECARE (Alum).

Le feci tornano indietro.

Diarrea da spavento o gioia.

Costipazione dei neonati.

RAPHANUS SATIVUS

ADDOME

SENSAZIONE DI ACCUMULO E IMBRIGLIAMENTO DI GAS NELL'ADDOME.

Timpanismo. Colica, si sente stringere intorno all'ombelico.

Gas non va avanti ne indietro, rimane bloccato nella parte superiore del torace.

RHUS TOXICODENDRUM

Agisce sugli elementi fibrosi, legamenti articolari, tendini, aponevrosi...

Disturbi da movimenti bruschi ed esagerati: storte, sforzi, o affaticamento muscolare, dove è rivale d'Arnica, per esempio nell'ipertrofia di cuore causata da eccessi sportivi.

Le principali manifestazioni di Rhus toxicodendron sono:

rigidezze articolari dolorose soprattutto al mattino a letto (reumatismo «rugginoso»);

dolore lombare, soprattutto dopo essersi bagnati, dopo uno sforzo, o dopo la malaugurata soppressione di un'abbondante traspirazione;

Sciatica

Sogna di fare esercizi faticosi.

Ma bisogna che tutti questi dolori presentino le modalità tipiche del rimedio:

miglioramento > movimento, calore.

aggravamento < riposo, all'inizio del movimento, ma diminuiscono e spariscono continuando a muoversi, freddo soprattutto il freddo umido,

RUTA GRAVEOLENS

Lesioni a tendini, periostio

Distorsione grave con strappo del periosteo dell'osso a livello dell'inserimento dei tendini.

Nello **stato acuto della distorsione**.

Infiammazione dei tendini, con particolare selezione del ginocchio e del polso.

Contrazione dei tendini (Caust).

Fatica oculare con **mal di testa**, nelle persone che effettuano lavori minuziosi come la cucitura, computer, etc... (Senega, Nat mur). La conoscenza di questi tre farmaci pu" mettere in salvo dall'uso non necessario di occhiali molti casi di astenopia o debolezza di accomodazione.

Rigidità con dolori contusivi e debolezza, la rigidità, obbliga a muovere le gambe o a camminare.

Morbo di Dupuytren (Plb).

Cisti dei tendini.

Aggrava < freddo umido, sforzo,

Migliora > movimento, cambiando posizione.

SILICEA

SUPPURA FACILMENTE

La più piccola **piaga cutanea, mucosa o ossea, tende a suppurare** (Hepar Sulphur).

«Ogni **suppurazione che persiste** richiede Silicea»: ascessi che si vuotano male o danno luogo a **fistole** interminabili: cutanee, lacrimali, anali, ossee.

STAPHYSAGRIA

Suscettibilità con propensione ad indignarsi e ad **arrabbiarsi senza riuscire a sfogare i propri sentimenti**.

Dal momento in cui vi è un ambiente di **risentimento**, di **litigio**, appare l'indicazione di questo rimedio.

Ferite da **strumenti taglienti**.

SULPHURICUM ACIDUM

Sono **persone frettolose** che, a causa della loro precipitazione nell'agire (Argentum nitricum), perpetuano gli incidenti.

ECCHIMOSI, LIVIDI. Complementare ad Arnica o quando Arnica fallisce.

SYMPHYTUM OFFICINALIS

Ferite di **ossa e occhi**.

Fratture che non si consolidano correttamente, favorisce la saldatura delle ossa.

Fratture **scomposte**; moncone dell'arto estremamente sensibile dopo l'amputazione, osso estremamente sensibile nel punto della frattura.

Traumi degli **occhi** da **oggetto smussato** (ad esempio, una palla da tennis).

Danni alle membrane sinoviali, ai tendini ed al periostio.

Dolori dell'**arto fantasma** (All-c, Hyper).

Lesioni del **periostio**.

Indicato anche nei **tumori ossei**, sia primari che metastasi secondarie.

E' il rimedio per le lesioni della parte ossea dell'orbita oculare.

URTICA URENS

Orticaria. Ognuno di noi ha già avuto la sgradevole esperienza di una puntura di ortica.

Peggiora con il contatto con l'acqua o con il freddo (Apis mellifica: orticaria migliorata con il freddo).

Dolori reumatici delle articolazioni. Questi sintomi ritornano regolarmente ogni anno.

Agalattia. aumenta la quantità di latte nelle nutrici.

Ustioni. Nelle ustioni di 1 e 2 grado, in diluizione omeopatica per bocca ed in T.M. per uso esterno in soluzioni al 10%.

VIPERA BERUS

ESTREMITA

Il paziente è obbligato a **tenere le gambe sollevate**.

Quando gli é permesso di farle penzolare, sembra come se volessero scoppiare ed il dolore è insopportabile
Vene varicose e flebite acuta.

BIBLIOGRAFIA

RADAR™ Homoeopathic Software – Vers. 10.5 – Archibel SA, Belgique.

Gilbert Charette: Compendio di Omeopatia. La Materia Medica Spiegata. Ed. Nuova Ipsa Editore. 2014.

BOERICKE W., Materia Medica – Encyclopaedia Homeopathica Archibel S.A. Vers. 2.2.7 - 2009 (HSP + CK).

NASH E. B., Principi di terapeutica omeopatica - Encyclopaedia Homeopathica Archibel S.A. Vers. 2.2.7 - 2009 (HSP + CK).

GRANDGEORGE D., Lo spirito del rimedio - Encyclopaedia Homeopathica Archibel S.A. Vers. 2.2.7 - 2009 (HSP + CK).

VIJNOVSKY B., Tratado de Materia Médica Homeopática (vnk2). Encyclopaedia Homeopathica Archibel S.A. Vers. 2.2.7 - 2009 (HSP + CK).